

Терапія для
"покрещеного
зовнішнього
тактичного
бронезилету"
(ІОТВ)

ДУЖЕ ЦІКАВО.
РОЗКАЖИ МЕНІ ПРО
СВОЄ ДИТИНСТВО.

КОЛИ Я БУВ МАЛЕНЬКИМ ХЛОПЧИКОМ-
БРОНЕЖИЛЕТОМ, ЖОДНЕ ІНШЕ
СТОРЯДЖЕННЯ ЗІ МНОЮ НЕ ГРАЛОСЯ.



КОТИЛИСЯ БМП,
ГУРКОТИЛИ
ГАУБИЦІ,
СТУКОТИЛИ
ТАНКИ, СТРІЛЯЛИ
М16. АЛЕ НЕ Я.

ІНША ТЕХНІКА
ЗНУЩАЛАСЯ З
МЕНЕ, БО Я НЕ
КЛАЦАВ, НЕ
ДЗИЖЧАВ, НЕ
ЖУЖЖАВ, НЕ
ГУРКОТІВ, НЕ
БУХАВ І НЕ
СПАЛАХУВАВ.



ХА, ХА! У
ТЕБЕ НЕМАЄ
ЖОДНОЇ
РУХОМОЇ
ЧАСТИНИ!

НАВІТЬ
ДРУКОВАНОЇ
ПЛАТИ!

ХНИКАЄ



ДУЖЕ ЦІКАВО. ВИ
ВВАЖАЄТЕ СЕБЕ
СОЦІАЛЬНИМ
ВИГНАНЦЕМ, ЯКОГО
ЗНЕВАЖАЮТЬ І
ЦУРАЮТЬСЯ ВАШІ
ПОБРАТИМИ.

СКАЖИ
МЕНІ, ТИ
НЕНАВИДІВ
СВОЮ
МАТІР?



ЦЕ СУМНА ІСТОРІЯ МОГО
ДИТИНСТВА, ДОК. НАВІТЬ
СЬОГОДНІ СОЛДАТИ СТАВЛЯТЬСЯ
ДО МЕНЕ, ЯК ДО ПОРОЖНЬОГО
МІСЦЯ.





КОЛИ МЕНЕ ЗНІМАЮТЬ, ТО КИДАЮТЬ НА ЗЕМЛЮ. А КОЛИ НАСТАЄ ЧАС ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТО ПРОСТО ЗАБУВАЮТЬ.

УСЕ ГЛАМУРНЕ ОБЛАДНАННЯ ОТРИМУЄ ТРЕВЕНТИВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ХІБА Я НЕ ЗАСЛУГОВУЮ НА ЦЕ ТЕЖ?

ЦЕ МОЯ ПРОФЕСІЙНА ДУМКА, ЩО ВИ СТРАЖДАЄТЕ ВІД ВАЖКОГО І ТРИВАЛОГО СИНДРОМУ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, АБО ВТСТПТО.



ЛІКАРЮ, ЯКЩО ХТОСЬ І ЗАСЛУГОВУЄ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТО ЦЕ Я!

ЯК ТАК?

Я ЗАХИЩАЮ СОЛДАТІВ. МОЇ М'ЯКІ БАЛІСТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИЩАЮТЬ ЇХ ВІД ЛЕГКИХ УЛАМКІВ ТА 9-МІЛІМЕТРОВИХ КУЛЬ. А МОЇ ТВЕРДІ БРОНЕПЛАСТИНИ ЗАХИЩАЮТЬ ЇХНІ ЖИТТЕВО ВАЖЛИВІ ОРГАНИ ВІД ЧИСЛЕННИХ ВЛУЧЕНЬ 7,62-ММ КУЛЬ.



ВЖЕ З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ СОЛДАТИ ПОВИННІ ЦІКАВИТИСЯ МОЇМ СТАНОМ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ РЕТЕЛЬНЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.



ДУЖЕ ЦІКАВО. ВИ ПРОЖИЛИ ЖИТТЯ, ПОВНЕ САМОПОЖЕРТВИ. СКАЖІТЬ, ВАШ БАТЬКО БУВ ТИРАНІЧНИМ СОЦІОПАТОМ?

ЩО? НІ! ТИ ВЗАГАЛІ СЛУХАЄШ? СОЛДАТИ ПОВИННІ ПОЧАТИ ВЕЧІР З МОГО РЕТЕЛЬНОГО ОГЛЯДУ.

Огляд



ВОНИ ПОВИННІ ПОЧАТИ ОГЛЯДУ З МОГО ЖИЛЕТУ ...

Передній чохол
Задній чохол
Бокові чохла
Наплечники та захист шиї
Система швидкого скидання

ПОТІМ ВОНИ МАЮТЬ ПЕРЕЙТИ ДО ФІКСАТОРІВ, НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ СТИНИ ТА ПАХУ.



НАРЕШТІ ВОНИ ЗАКІНЧИЛИ ПЕРЕВІРКУ МОЇХ М'ЯКИХ БАЛІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МОЇХ ТВЕРДИХ БРОНЬОВИХ ПЛІТ, ВКЛЮЧАЮЧИ ...

- Покращені бічні балістичні вставки (ESBI) або X-подібні бічні балістичні вставки (CXSBP).
- Покращені захисні пластини від стрілецької зброї (ESAPD) або X-образні захисні вставки від стрілецької зброї (OCSAPD)

Перевірка розгрузки

ОГЛЯНЬТЕ ВНУТРІШНЮ ТА ЗОВНІШНЮ ЧАСТИНУ МОГО ЖИЛЕТУ.

ОСЬ НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ ...



Порізи, розриви, розриви, дірки або пропали

Розірвані кишені або клапани

Пошкодження від уламків або куль

Розірвана або потерта тасьма

Плями бруду або сміття

Ослаблені або розірвані строчки

Рвані, пошкоджені або відсутні застібки на липучках

Застібка на липучках не застібається надійно



Огляд вузла спускового троса

ОСЬ ЯК ОГЛЯНУТИ МОЮ СИСТЕМУ ШВИДКОГО СКИДАННЯ ...



1. Зніміть всі жорсткі бронепластили з жилету. Одягніть жилет.

2. Потягніть за трос системи скидання жилету. Переконайтеся, що жилет повністю від'єднався і впав.

3. Знову прикріпіть жилет. Переконайтеся, що троси правильно під'єднані. Також переконайтеся, що пряжки на моєму молодшому братові, IOTV III покоління, під'єднані належним чином. ТМ -10 показує, як це зробити.

4. Сховайте трос на місце. Закріпіть застібку-липучку.



ВАМ ТАКОЖ ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ВСІ М'ЯКІ БАЛІСТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. ШУКАЙТЕ



Порізи, розриви, розриви, дірки або пропали

Пошкодження від уламків або куль

Плями бруду або уламки

Ущільнення або грудки, які неможливо вирівняти.



ЗАЛЕЖНО ВІД ОБСЯГУ ПОШКОДЖЕНЬ, МОЇ ЖИЛЕТ ТА М'ЯКІ БАЛІСТИЧНІ ПАКЕТИ МОЖНА АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ, АБО ЗАМІНИТИ.

ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ПОРАДОЮ ДО СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.




ЗДАЙТЕ СИЛЬНО ЗНОШЕНІ АБО ПОШКОДЖЕНІ ПРЕДМЕТИ СВОЇМ СПЕЦІАЛІСТАМ З ПОСТАЧАННЯ, ЩОБ ВОНИ МОГЛИ ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПРИДАТНІ ВОНИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИДАТНІ, ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ НАДАСТЬ ВАМ ЗАМІНУ.



М'ЯКІ ЕЛЕМЕНТИ, В ЯКІ ВЛУЧИЛИ КУЛІ АБО УЛАМКИ, МАЮТЬ ОСЛАБЛЕНИЙ БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ. ТОМУ БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ. ЗАВЖДИ ЗДАВАЙТЕ ПОШКОДЖЕНІ ПАНЕЛІ ДО ПОЛЬОВОЇ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ/ЗАМІНИ.





НАРЕШТІ, ПЕРЕД КОЖНИМ ВИЇЗДОМ І РАЗ НА ДЕНЬ ПІД ЧАС ГАРНІЗОННОГО АБО ПОЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕОБХІДНО ПЕРЕВІРЯТИ БРОНЕПЛИТИ НА НАЯВНІСТЬ ТРІЩИН.

ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ПОБІЖНИЙ ПОГЛЯД, ОСКІЛЬКИ ТРІЩИНИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИХОВАНІ ПІД ТКАНИНОЮ. ОСЬ ЯК ОГЛЯНУТИ ПЛАСТИНУ ...

- Візьміть пластину, щоб перевірити, чи вона не гнеться.
- Прислухайтесь до хрускоту, який вказує на наявність тріщин.
- Пошукайте дірки, розриви або отвори в тканині, що оголюють керамічну пластину.
- Стисніть зовнішній 1/2-дюймовий(1,27 см) край моєї пластини. Ви відчуваєте або чуєте, як керамічна плитка тріскається?
- Уважно подивіться на мою пластину. Чи не потрапили в неї кулі або уламки?

● Потрясіть мою пластину і послухайте, чи не брязкають у ній окремі шматки.

ЯКЩО ВИ ВИЯВИЛИ БУДЬ-ЯКУ З ЦИХ ПРОБЛЕМ, МОЯ ПЛИТА НЕПРИДАТНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ. ВІДНЕСІТЬ ЇЇ ДО СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОТРИМАЙТЕ НОВУ.

В ЯКОСТІ ПОЛЬОВОГО РЕМОНТУ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЙ ВИ МОЖЕТЕ ЗАПАТАТИ РОЗІРВАНУ ТКАНИНУ МІЦНИМ, ВОДОНЕТПРОНИКНИМ ТКАНИННИМ СКОЧЕМ(100-MPH TAPE), NSN 7510-00-266-5016.

АЛЕ ПАМ'ЯТАЙТЕ! ЦЕ ТИМЧАСОВЕ РІШЕННЯ, ПОКИ ВИ НЕ ЗМОЖЕТЕ ЗАМІНИТИ МОЮ ПЛАСТИНУ.



ЯКЩО МІЙ ESAP1, XSAP1, ESVP1 АБО XSPV1 БУДЕ ПОШКОДЖЕНО КУЛЯМИ АБО УЛАМКАМИ, ЙОГО БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ БУДЕ ОСЛАБЛЕНИЙ. ПЕРЕСТРАХУЙТЕСЬ. ЗДАВАЙТЕ ПОШКОДЖЕНІ ПЛАСТИНИ ДО СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.



ДУЖЕ ЦІКАВО, ЯК ВИ ВИСТАВЛЯЄТЕ СВОЇ НЕДОЛІКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД.

РОЗКАЖИ МЕНІ, КОЛИ ТИ БУВ МАЛЕНЬКИМ БРОНЕЖИТЕТОМ! ЧИ НЕ ЗАБЛУКАЛО ВАШЕ УЛЮБЛЕНЕ ЦУЦЕНЯ ДАЛЕКО ВІД ДОМУ, ТАК ЩО ВИ НІКОЛИ БІЛЬШЕ НЕ ЗМОГЛИ ПОТРИМАТИ ЙОГО НА РУКАХ?

Очищення



ДАЛІ СОЛДАТИ ПОВИННІ РЕТЕЛЬНО ПОЧИСТИТИ МЕНЕ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ - ВСЬОГО МЕНЕ...

ЖИЛЕТ ...

... М'ЯКІ БАЛІСТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ...

... ТВЕРДІ БРОНЕПЛАСТИНИ.

СКАЖИ МЕНІ, ЩО ТИ ДУМАЄШ ПРО ЦЕ.

Очищення Жилету



ЖИЛЕТ, ПОКРИТИЙ БРУДОМ І САЖЕЮ, ЗАСЛУГОВУЄ НА ГАРНЕ ЧИЩЕННЯ. ТОЖ ПЕРІТЬ ЙОГО ЧАС ВІД ЧАСУ.

ЦЕ ДОПОМОЖЕ ПРОДОВЖИТИ ЙОГО ЖИТТЯ І ЗРОБИТЬ ЙОГО БІЛЬШ ЗРУЧНИМ ДЛЯ НОСІННЯ. ОСЬ ЯК ...

- Використовуйте ганчірку або м'яку щітку, NSN 7920-00-282-2470, щоб змести пухкий бруд з жилету, а також з застібок на гачках і петлях. Не використовуйте дротяну, металеву або щітку з жорсткою щетиною. Вони пошкодять тканину.
- Перед пранням зніміть всі м'які балістичні панелі та всі тверді бронепластики (ESAPI, XSAPI, ESBI та XSBI) з жилету.
- Намочіть жилет холодною або теплою водою. Періть вручну з м'яким миючим засобом, NSN 7930-00-929-1221, та м'якою щіткою. Ніколи не періть у пральній машині. Це призводить до надмірного зносу тканини.
- Щоб видалити сильні жирові та масляні забруднення, нанесіть суміш миючого засобу та води безпосередньо на пляму і почистіть м'якою щіткою. Повторіть, якщо пляма стійка.
- Після прання ретельно прополощіть у чистій теплій воді до повного видалення піни.
- Повісьте мої ганчірки сушитися. Сушіть їх у приміщенні або на відкритому повітрі в тіні. Ніколи не сушіть їх у сушарці або біля обігрівача чи відкритого вогню. Це може призвести до вицвітання та усадки тканини.
- Не використовуйте хлорний відбілювач, розчинники, чистячі рідини або нафтопродукти для чищення будь-якого жилету. Вони можуть залишити плями, відбілити і послабити тканину, що призведе до скорочення терміну її служби.



Мийте вручну в слабкому мильному розчині




Повісьте сушитися

РОЗУМІЮ. ВИ ПРОХОДИТЕ РИТУАЛ ОЧИЩЕННЯ, НАМАГАЮЧИСЬ ВИКРЕСЛИТИ ПОЧУТТЯ ПРОВІНИ У СВОЇЙ ПІДСВІДОМОСТІ. ДУЖЕ ЦІКАВО.





Очищення системи швидкого скидання



Очищення м'яких балістичних елементів



Протріть вологою ганчіркою. Не занурюйте у воду

- Змоченою ганчіркою або м'якою щіткою змійтайте бруд з панелей.
- Не занурюйте мої елементи у воду. Це може пошкодити шари захисних волокон всередині. Коли панелі намокають, шари і переплетення починають роз'єднуватися або збиватися в купки. Так чи інакше, вони починають руйнуватися. Як тільки це відбувається, вони починають втрачати свій балістичний захист.
- Ніколи не періть м'які елементи в пральній машині або в хімчистці. Якщо вони намочили, дайте їм висохнути на повітрі в приміщенні або на відкритому повітрі в тіні. Ніколи не сушіть їх у машинній сушарці. І ніколи не сушіть їх біля обігрівача або відкритого вогню.
- Не використовуйте хлорний відбілювач, розчинники, чистячі рідини або нафтопродукти для чищення моїх елементів.
- Якщо вони просочилися відбілювачем, бензином, маслом або мастилом, передайте їх до служби технічного обслуговування для оцінки/заміни.

Очищення
твердих
бронеплит



І, НАРЕШТІ, Я Б ПОПРОВСИВ
СОЛДАТІВ ПОЧИСТИТИ
ТВЕРДІ БРОНЕПЛАСТИНИ

● Ніколи не мийте і не сушіть в машинах. Це призводить до надмірного зносу пластин, не кажучи вже про пральну та сушильну машини. І ніколи не занурюйте пластини в будь-яку рідину, включаючи воду.

● Використовуйте ганчірку або м'яку щітку, щоб змести пухкий бруд або сміття з поверхні. Ніколи не використовуйте щітку з жорсткою щетиною. Ви можете порвати тканину.

● Намочіть пластини теплою (не гарячою) водою. Нанесіть розчин м'якого мила або миючого засобу на забруднені ділянки і потріть ганчіркою або м'якою щіткою. Сильно забруднені ділянки протирайте лише доти, доки не видалите бруд.

● Після миття промийте чистою теплою водою, поки не зникне вся піна.



Вимийте тверді бронепластины ганчіркою
або м'якою щіткою

● Притулите пластини до стовпа або стіни і дайте їм висохнути на повітрі. Ніколи не сушіть їх біля обігрівача або відкритого вогню. Це може погіршити балістичний захист.

ОТРИМАЙТЕ ПОВНУ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО
ПРОФІЛАКТИЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІОТВ
В ЦИХ ТМС ...

- ТМ 10-8470-208-10
- ТМ 10-8470-210-10
- ТМ 10-8470-208-10РМС
- ТМ 10-8470-210-10РМС
- ТМ 10-8470-208-24&P

ВІТАЮ ТЕБЕ! НЕЗВАЖАЮЧИ
НА ВАШІ НЕВРОЗИ,
ОЧЕВИДНО, ЩО ВИ ЗРОБИЛИ
ПЕРШІ НЕВПЕВНЕНІ КРОКИ
ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.
ЦІКАВО.



СКАЖИ, ТОБІ ЧАСОМ НЕ
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ТИ -
БРОНЕЖИЛЕТ
НАПОЛЕОНА?

ГММ ... НІ, НІ,
НІ! ЧОМУ ТИ
ПИТАЄШ?

